

检测报告

报告编号 A2240044085192C

第 1 页 共 51 页

委托单位 南京市高淳区水务局

样品类型 生活饮用水

检测类别 政府委托

江苏华测品标检测认证技术有限公司

检验检测专用章

No.39274F9DEE

报告说明

报告编号 A2240044085192C

第 2 页 共 51 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B1 栋第 14、15、17 层

采样人员：陈韬、孙培武

审核：周丹

签发：章伟

签发人姓名：章伟


签发日期：2026/08/22

检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 3 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 4 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 5 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 6 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 7 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 8 页 共 51 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 9 页 共 51 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 10 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 12 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 13 页 共 51 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 14 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 15 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 16 页 共 51 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2240044085192C

第 17 页 共 51 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 18 页 共 51 页

表 1:

样品信息：					
样品类型		生活饮用水		检测日期	2026-08-10~2026-08-17
检测结果：					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
如意山水 3 期	2026-08-10	pH 值	NJS61240004	7.42	无量纲
		色度	NJS61240002	<5	度
		浑浊度	NJS61240008	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240011	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240007	无	/
		臭和味	NJS61240007	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240009	90.1	mg/L
		氯化物	NJS61240005	28.3	mg/L
		硫酸盐	NJS61240005	28.8	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240005	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240001	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240001	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240001	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240001	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240003	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240003	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240003	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240003	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240006	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240005	0.20	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240010	1.00	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 19 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
平澜府	2026-08-10	pH 值	NJS61240015	7.73	无量纲
		色度	NJS61240013	<5	度
		浑浊度	NJS61240019	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240022	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240018	无	/
		臭和味	NJS61240018	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240020	104	mg/L
		氯化物	NJS61240016	28.8	mg/L
		硫酸盐	NJS61240016	28.8	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240016	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240012	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240012	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240012	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240012	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240014	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240014	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240014	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240014	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240017	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240016	0.17	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240021	1.05	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 20 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
如意山水 1 期	2026-08-10	pH 值	NJS61240026	7.91	无量纲
		色度	NJS61240024	<5	度
		浑浊度	NJS61240030	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240033	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240029	无	/
		臭和味	NJS61240029	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240031	101	mg/L
		氯化物	NJS61240027	28.1	mg/L
		硫酸盐	NJS61240027	29.1	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240027	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240023	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240023	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240023	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240023	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240025	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240025	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240025	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240025	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240028	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240027	0.20	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240032	0.79	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 21 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
翡翠星辰	2026-08-10	pH 值	NJS61240037	8.00	无量纲
		色度	NJS61240035	<5	度
		浑浊度	NJS61240041	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240044	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240040	无	/
		臭和味	NJS61240040	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240042	111	mg/L
		氯化物	NJS61240038	29.8	mg/L
		硫酸盐	NJS61240038	29.0	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240038	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240034	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240034	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240034	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240034	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240036	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240036	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240036	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240036	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240039	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240038	0.20	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240043	0.99	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 22 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
都市尚品	2026-08-10	pH 值	NJS61240048	7.89	无量纲
		色度	NJS61240046	<5	度
		浑浊度	NJS61240052	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240055	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240051	无	/
		臭和味	NJS61240051	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240053	106	mg/L
		氯化物	NJS61240049	17.8	mg/L
		硫酸盐	NJS61240049	18.8	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240049	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240045	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240045	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240045	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240045	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240047	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240047	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240047	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240047	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240050	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240049	0.15	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240054	0.98	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 23 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
福源名居	2026-08-10	pH 值	NJS61240059	8.07	无量纲
		色度	NJS61240057	<5	度
		浑浊度	NJS61240063	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240066	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240062	无	/
		臭和味	NJS61240062	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240064	111	mg/L
		氯化物	NJS61240060	28.7	mg/L
		硫酸盐	NJS61240060	28.7	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240060	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240056	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240056	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240056	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240056	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240058	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240058	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240058	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240058	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240061	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240060	0.20	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240065	1.01	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 24 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
孔雀城	2026-08-10	pH 值	NJS61240070	7.95	无量纲
		色度	NJS61240068	<5	度
		浑浊度	NJS61240074	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240077	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240073	无	/
		臭和味	NJS61240073	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240075	123	mg/L
		氯化物	NJS61240071	29.7	mg/L
		硫酸盐	NJS61240071	29.9	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240071	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240067	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240067	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240067	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240067	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240069	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240069	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240069	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240069	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240072	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240071	0.20	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240076	0.99	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 25 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
浅水湾	2026-08-10	pH 值	NJS61240081	7.97	无量纲
		色度	NJS61240079	<5	度
		浑浊度	NJS61240085	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240088	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240084	无	/
		臭和味	NJS61240084	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240086	120	mg/L
		氯化物	NJS61240082	35.4	mg/L
		硫酸盐	NJS61240082	31.4	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240082	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240078	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240078	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240078	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240078	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240080	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240080	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240080	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240080	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240083	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240082	0.19	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240087	1.10	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 26 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
天福江南	2026-08-10	pH 值	NJS61240092	7.85	无量纲
		色度	NJS61240090	<5	度
		浑浊度	NJS61240096	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240099	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240095	无	/
		臭和味	NJS61240095	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240097	114	mg/L
		氯化物	NJS61240093	32.2	mg/L
		硫酸盐	NJS61240093	28.7	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240093	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240089	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240089	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240089	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240089	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240091	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240091	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240091	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240091	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240094	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240093	0.23	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240098	0.91	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 27 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
才智广场	2026-08-11	pH 值	NJS61240103	7.22	无量纲
		色度	NJS61240101	<5	度
		浑浊度	NJS61240107	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240110	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240106	无	/
		臭和味	NJS61240106	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240108	108	mg/L
		氯化物	NJS61240104	24.2	mg/L
		硫酸盐	NJS61240104	23.5	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240104	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240100	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240100	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240100	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240100	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240102	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240102	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240102	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240102	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240105	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240104	0.18	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240109	0.98	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 28 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
金悦雅苑	2026-08-11	pH 值	NJS61240114	7.61	无量纲
		色度	NJS61240112	<5	度
		浑浊度	NJS61240118	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240121	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240117	无	/
		臭和味	NJS61240117	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240119	92.5	mg/L
		氯化物	NJS61240115	22.1	mg/L
		硫酸盐	NJS61240115	22.6	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240115	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240111	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240111	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240111	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240111	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240113	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240113	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240113	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240113	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240116	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240115	0.17	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240120	0.91	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 29 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
天淳江南	2026-08-11	pH 值	NJS61240125	7.91	无量纲
		色度	NJS61240123	<5	度
		浑浊度	NJS61240129	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240132	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240128	无	/
		臭和味	NJS61240128	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240130	110	mg/L
		氯化物	NJS61240126	22.7	mg/L
		硫酸盐	NJS61240126	23.6	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240126	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240122	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240122	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240122	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240122	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240124	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240124	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240124	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240124	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240127	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240126	0.16	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240131	0.81	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 30 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
奕淳绿园	2026-08-11	pH 值	NJS61240136	7.96	无量纲
		色度	NJS61240134	<5	度
		浑浊度	NJS61240140	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240143	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240139	无	/
		臭和味	NJS61240139	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240141	110	mg/L
		氯化物	NJS61240137	29.3	mg/L
		硫酸盐	NJS61240137	27.1	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240137	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240133	0.0390	mg/L
		锰	NJS61240133	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240133	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240133	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240135	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240135	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240135	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240135	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240138	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240137	0.17	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240142	1.06	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 31 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
中南御园	2026-08-11	pH 值	NJS61240147	8.08	无量纲
		色度	NJS61240145	<5	度
		浑浊度	NJS61240151	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240154	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240150	无	/
		臭和味	NJS61240150	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240152	106	mg/L
		氯化物	NJS61240148	24.0	mg/L
		硫酸盐	NJS61240148	25.0	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240148	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240144	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240144	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240144	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240144	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240146	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240146	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240146	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240146	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240149	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240148	0.15	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240153	0.99	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 32 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
双湖雅居 一期 A 区	2026-08-11	pH 值	NJS61240158	8.06	无量纲
		色度	NJS61240156	<5	度
		浑浊度	NJS61240162	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240165	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240161	无	/
		臭和味	NJS61240161	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240163	107	mg/L
		氯化物	NJS61240159	19.5	mg/L
		硫酸盐	NJS61240159	27.0	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240159	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240155	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240155	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240155	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240155	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240157	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240157	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240157	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240157	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240160	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240159	1.02	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240164	0.79	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 33 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
双湖雅居 一期 B 区	2026-08-11	pH 值	NJS61240169	8.04	无量纲
		色度	NJS61240167	<5	度
		浑浊度	NJS61240173	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240176	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240172	无	/
		臭和味	NJS61240172	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240174	106	mg/L
		氯化物	NJS61240170	20.1	mg/L
		硫酸盐	NJS61240170	27.2	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240170	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240166	0.0054	mg/L
		锰	NJS61240166	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240166	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240166	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240168	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240168	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240168	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240168	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240171	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240170	1.03	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240175	0.75	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 34 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
双湖雅居二期 A 区	2026-08-11	pH 值	NJS61240180	8.12	无量纲
		色度	NJS61240178	<5	度
		浑浊度	NJS61240184	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240187	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240183	无	/
		臭和味	NJS61240183	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240185	122	mg/L
		氯化物	NJS61240181	19.9	mg/L
		硫酸盐	NJS61240181	26.5	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240181	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240177	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240177	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240177	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240177	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240179	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240179	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240179	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240179	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240182	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240181	1.04	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240186	0.81	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 35 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
双湖雅居二期 B 区	2026-08-11	pH 值	NJS61240191	8.04	无量纲
		色度	NJS61240189	<5	度
		浑浊度	NJS61240195	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240198	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240194	无	/
		臭和味	NJS61240194	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240196	110	mg/L
		氯化物	NJS61240192	17.2	mg/L
		硫酸盐	NJS61240192	23.7	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240192	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240188	0.0258	mg/L
		锰	NJS61240188	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240188	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240188	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240190	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240190	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240190	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240190	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240193	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240192	1.03	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240197	0.79	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 36 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
金源天宸	2026-08-11	pH 值	NJS61240202	8.07	无量纲
		色度	NJS61240200	<5	度
		浑浊度	NJS61240206	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240209	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240205	无	/
		臭和味	NJS61240205	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240207	112	mg/L
		氯化物	NJS61240203	19.4	mg/L
		硫酸盐	NJS61240203	25.0	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240203	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240199	0.0310	mg/L
		锰	NJS61240199	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240199	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240199	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240201	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240201	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240201	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240201	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240204	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240203	1.00	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240208	0.80	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 37 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
美临香逸	2026-08-12	pH 值	NJS61240213	7.59	无量纲
		色度	NJS61240211	<5	度
		浑浊度	NJS61240217	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240220	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240216	无	/
		臭和味	NJS61240216	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240218	120	mg/L
		氯化物	NJS61240214	25.1	mg/L
		硫酸盐	NJS61240214	33.2	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240214	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240210	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240210	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240210	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240210	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240212	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240212	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240212	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240212	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240215	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240214	0.62	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240219	0.70	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 38 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
双湖壹号公馆	2026-08-12	pH 值	NJS61240224	7.84	无量纲
		色度	NJS61240222	<5	度
		浑浊度	NJS61240228	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240231	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240227	无	/
		臭和味	NJS61240227	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240229	112	mg/L
		氯化物	NJS61240225	27.1	mg/L
		硫酸盐	NJS61240225	32.7	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240225	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240221	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240221	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240221	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240221	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240223	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240223	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240223	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240223	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240226	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240225	0.61	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240230	0.83	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 39 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
南塘安置房	2026-08-12	pH 值	NJS61240235	7.88	无量纲
		色度	NJS61240233	<5	度
		浑浊度	NJS61240239	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240242	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240238	无	/
		臭和味	NJS61240238	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240240	107	mg/L
		氯化物	NJS61240236	28.2	mg/L
		硫酸盐	NJS61240236	28.1	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240236	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240232	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240232	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240232	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240232	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240234	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240234	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240234	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240234	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240237	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240236	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240241	1.00	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 40 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景花园 H 区	2026-08-12	pH 值	NJS61240246	7.95	无量纲
		色度	NJS61240244	<5	度
		浑浊度	NJS61240250	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240253	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240249	无	/
		臭和味	NJS61240249	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240251	99.4	mg/L
		氯化物	NJS61240247	30.9	mg/L
		硫酸盐	NJS61240247	30.3	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240247	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240243	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240243	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240243	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240243	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240245	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240245	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240245	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240245	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240248	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240247	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240252	1.16	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 41 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景花园 G 区	2026-08-12	pH 值	NJS61240257	7.94	无量纲
		色度	NJS61240255	<5	度
		浑浊度	NJS61240261	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240264	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240260	无	/
		臭和味	NJS61240260	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240262	91.8	mg/L
		氯化物	NJS61240258	28.5	mg/L
		硫酸盐	NJS61240258	29.3	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240258	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240254	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240254	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240254	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240254	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240256	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240256	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240256	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240256	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240259	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240258	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240263	1.09	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 42 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景二期	2026-08-12	pH 值	NJS61240268	7.94	无量纲
		色度	NJS61240266	<5	度
		浑浊度	NJS61240272	<0.5	NTU
		氨（以 N 计）	NJS61240275	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240271	无	/
		臭和味	NJS61240271	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240273	88.1	mg/L
		氯化物	NJS61240269	31.3	mg/L
		硫酸盐	NJS61240269	33.8	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	NJS61240269	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240265	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240265	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240265	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240265	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240267	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240267	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240267	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240267	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240270	<0.002	mg/L
		硝酸盐（以 N 计）	NJS61240269	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数(以 O2 计)	NJS61240274	0.88	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 43 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景花园 A 区	2026-08-12	pH 值	NJS61240279	7.88	无量纲
		色度	NJS61240277	<5	度
		浑浊度	NJS61240283	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240286	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240282	无	/
		臭和味	NJS61240282	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240284	96.4	mg/L
		氯化物	NJS61240280	29.2	mg/L
		硫酸盐	NJS61240280	29.6	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240280	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240276	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240276	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240276	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240276	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240278	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240278	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240278	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240278	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240281	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240280	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240285	0.42	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 44 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景花园 B 区	2026-08-12	pH 值	NJS61240290	7.94	无量纲
		色度	NJS61240288	<5	度
		浑浊度	NJS61240294	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240297	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240293	无	/
		臭和味	NJS61240293	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240295	95.6	mg/L
		氯化物	NJS61240291	29.6	mg/L
		硫酸盐	NJS61240291	30.5	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240291	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240287	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240287	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240287	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240287	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240289	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240289	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240289	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240289	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240292	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240291	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240296	1.07	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 45 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景花园 F 区	2026-08-12	pH 值	NJS61240301	7.98	无量纲
		色度	NJS61240299	<5	度
		浑浊度	NJS61240305	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240308	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240304	无	/
		臭和味	NJS61240304	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240306	102	mg/L
		氯化物	NJS61240302	30.6	mg/L
		硫酸盐	NJS61240302	31.7	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240302	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240298	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240298	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240298	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240298	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240300	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240300	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240300	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240300	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240303	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240302	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240307	1.23	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 46 页 共 51 页

续上表

检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
滨湖丽景花园 C 区	2026-08-12	pH 值	NJS61240312	8.01	无量纲
		色度	NJS61240310	<5	度
		浑浊度	NJS61240316	<0.5	NTU
		氨 (以 N 计)	NJS61240319	<0.02	mg/L
		肉眼可见物	NJS61240315	无	/
		臭和味	NJS61240315	无任何气味	/
		总硬度	NJS61240317	92.8	mg/L
		氯化物	NJS61240313	29.6	mg/L
		硫酸盐	NJS61240313	30.4	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240313	<0.001	mg/L
		铁	NJS61240309	<0.0045	mg/L
		锰	NJS61240309	<0.0005	mg/L
		铜	NJS61240309	<0.009	mg/L
		铅	NJS61240309	<0.0025	mg/L
		菌落总数	NJS61240311	未检出	CFU/mL
		总大肠菌群	NJS61240311	未检出	MPN/100mL
		耐热大肠菌群	NJS61240311	未检出	MPN/100mL
		大肠埃希氏菌	NJS61240311	未检出	MPN/100mL
		挥发酚类	NJS61240314	<0.002	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	NJS61240313	<0.15	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O2 计)	NJS61240318	1.07	mg/L

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 47 页 共 51 页

续上表

点位信息:		
点位名称	采样日期	样品状态
如意山水 3 期	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
平澜府	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
如意山水 1 期	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
翡翠星辰	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
都市尚品	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
福源名居	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
孔雀城	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
浅水湾	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
天福江南	2026-08-10	无味、无色、透明、无浮油
才智广场	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
金悦雅苑	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
天淳江南	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
奕淳绿园	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
中南御园	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
双湖雅居一期 A 区	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
双湖雅居一期 B 区	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
双湖雅居二期 A 区	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
双湖雅居二期 B 区	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
金源天宸	2026-08-11	无味、无色、透明、无浮油
美临香逸	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
双湖壹号公馆	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
南塘安置房	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景花园 H 区	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景花园 G 区	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景二期	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景花园 A 区	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景花园 B 区	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景花园 F 区	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
滨湖丽景花园 C 区	2026-08-12	无味、无色、透明、无浮油
备注:		
1.pH 值、浑浊度为现场检测。		
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。		

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 48 页 共 51 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023	/	生化培养箱 LRH-150 TTE20166204
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(5.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023	/	
	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(6.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023	/	
	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标(7.1 多管发酵法) GB/T 5750.12-2023	/	
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	滴定管 25mL EDD48JL210013
	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法) GB/T 5750.4-2023	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (五联) TTE20182388
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	比色管

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 49 页 共 51 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (5.1 散射法-福尔马肼标准 (现场)) GB/T 5750.4-2023	0.5NTU	便携式浊度计 WZB-175 型 TTE202627603
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法（现场）) GB/T 5750.4-2023	/	pH/mV 计 SX711 EDD48JL23146
	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(11.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388
	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(12.1 重氮偶合分光光度法) GB/T 5750.5-2023	0.001mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20200331
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(4.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L	离子色谱仪（IC） Aquion TTE20189540
离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20163541				

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 50 页 共 51 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(5.2 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	离子色谱仪 (IC) Aquion TTE20189540
				离子色谱仪 (IC) ICS-1100 TTE20163541
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标(8.3 离子色谱法) GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L	离子色谱仪 (IC) Aquion TTE20189540
				离子色谱仪 (IC) ICS-1100 TTE20163541
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2023	0.0025mg/L	原子吸收光谱仪 AA900T TTE20176322
				石墨炉原子吸收光谱仪 PinAAcle900Z TTE20190832
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(5.3 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0045mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569
	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(6.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标(7.5 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	0.009mg/L	

检测结果

报告编号 A2240044085192C 第 51 页 共 51 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
生活饮用水	高锰酸盐指数 (以 O2 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTF202606347

报告结束